



DISTRI PLAST

CATALOGUE DE RÉFÉRENCES

Évacuation PVC et polypropylène

355 références — édition 2026 / 2027

Distri Plast SRL — Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Lot (Beersel)

+32 470 12 21 88 — info@distriplast.be

GROSSISTE — MARCHANDISE SANITAIRE

SOMMAIRE

Nos gammes

Ce catalogue recense l'ensemble des références tenues en stock par Distri Plast. Les conditions tarifaires sont communiquées sur demande à nos revendeurs référencés.

**PVC**

156 références — 18 catégories

3**PVC Orange**

20 références — 9 catégories

11**PP Gris**

68 références — 11 catégories

14**PP Noir**

111 références — 17 catégories

18**Demander vos conditions tarifaires**

info@distriplast.be — +32 470 12 21 88

Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Lot (Beersel)

PVC

156 références — 18 catégories



Tubes et raccords en PVC à coller pour réseaux d'évacuation intérieure. Coudes 45° et 90° en versions MF et FF, tés, manchons, réductions concentriques, bouchons, selles de branchement et colliers.

CATÉGORIES DE CETTE GAMME

• BOUCHON	7 réf.	• REDUCTION CONCENTRIQUE M-F	37 réf.
• COUDE 45° FF	8 réf.	• SELLE DE BRANCHEMENT	3 réf.
• COUDE 45° MF	8 réf.	• TE 90° FFF	9 réf.
• COUDE 90° FF	8 réf.	• TE 90° MFF	8 réf.
• COUDE 90° MF	8 réf.	• TE Y 45° FFF	8 réf.
• COLLIER & ATTACHE	8 réf.	• TE Y 45° MFF	8 réf.
• MANCHON	10 réf.	• TUBE 1M	3 réf.
• REDUCTION CONCENTRIQUE	3 réf.	• TUBE 3M	3 réf.
• REDUCTION CONCENTRIQUE F-M	9 réf.	• TUBE 4M	8 réf.

BOUCHON

7 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
BOUCHON D.32	Ø32		205462
BOUCHON D.40	Ø40		205463
BOUCHON D.50	Ø50		205464
BOUCHON D.80	Ø80		205466
BOUCHON D.90	Ø90		205467
BOUCHON D.100	Ø100		205468
BOUCHON D.110	Ø110		205469

COUDE 45° FF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE FF 45° D.32	Ø32		205272
COUDE FF 45° D.40	Ø40		205273
COUDE FF 45° D.50	Ø50		205274
COUDE 75 FF 45°	Ø75		—
COUDE FF 45° D.80	Ø80		205275
COUDE FF 45° D.90	Ø90		—
COUDE FF 45° D.100	Ø100		205276
COUDE FF 45° D.110	Ø110		205277

COUDE 45° MF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE MF 45° D.32	Ø32		205291
COUDE MF 45° D.40	Ø40		205292
COUDE MF 45° D.50	Ø50		205293
COUDE 75 MF 45°	Ø75		—
COUDE MF 45° D.80	Ø80		205296
COUDE MF 45° D.90	Ø90		205297
COUDE MF 45° D.100	Ø100		205298
COUDE MF 45° D.110	Ø110		205299

COUDE 90° FF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE FF 90° D.32	Ø32		205282
COUDE FF 90° D.40	Ø40		205283
COUDE FF 90° D.50	Ø50		205284
COUDE 75 FF 90°	Ø75		—
COUDE FF 90° D.80	Ø80		205285
COUDE FF 90° D.90	Ø90		—
COUDE FF 90° D.100	Ø100		205286
COUDE FF 90° D.110	Ø110		205287

COUDE 90° MF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE MF 90° D.32	Ø32		205317
COUDE MF 90° D.40	Ø40		205318
COUDE MF 90° D.50	Ø50		205319
COUDE 75 MF 90°	Ø75		—
COUDE MF 90° D.80	Ø80		205322
COUDE MF 90° D.90	Ø90		205323
COUDE MF 90° D.100	Ø100		205324
COUDE MF 90° D.110	Ø110		205325

COLLIER & ATTACHE

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COLLIER LYRE D.32	Ø32		CNLM32
COLLIER LYRE D.40	Ø40		CNLM40
COLLIER LYRE D.50	Ø50		CNLM50
COLLIER ATTACHE D.75	Ø75		—
COLLIER ATTACHE D.80	Ø80		303346
COLLIER ATTACHE D.90	Ø90		303347
COLLIER ATTACHE D.100	Ø100		303365
COLLIER ATTACHE D.110	Ø110		303366

MANCHON

10 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
MANCHON F-F D.32	Ø32		205570
MANCHON F-F D.40	Ø40		205571
MANCHON F-F D.50	Ø50		205572
MANCHON F-F D.75	Ø75		205574
MANCHON D.75	Ø75		—
MANCHON F-F D.80	Ø80		205575
MANCHON F-F D.90	Ø90		205576
MANCHON F-F D.100	Ø100		205577
MANCHON F-F D.110	Ø110		205578
MANCHON F-F D.125	Ø125		205579

REDUCTION CONCENTRIQUE

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
RÉDUCTION DOUBLE 90/40/40	Ø90 / Ø40		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/50x50	Ø110 / Ø50		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/40x40	Ø110 / Ø40		—

REDUCTION CONCENTRIQUE F-M

9 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.40/32	Ø40 / Ø32		205536
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.50/32	Ø50 / Ø32		205537
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.50/40	Ø50 / Ø40		205538
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.100/40	Ø100 / Ø40		205546
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.100/50	Ø100 / Ø50		205547
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.100/80	Ø100 / Ø80		205549
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.110/1	Ø110 / Ø100		205550
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.125/1	Ø125 / Ø100		205555
RÉDUCTION CONCENTRIQUE F-M D.125/1	Ø125 / Ø110		205556

REDUCTION CONCENTRIQUE M-F

37 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
REDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.32/100	Ø32 / Ø100		—
REDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.32/90	Ø32 / Ø90		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.40/32	Ø40 / Ø32		205513
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.50/32	Ø50 / Ø32		205514
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.50/40	Ø50 / Ø40		205515
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 50/75 À COLL	Ø50 / Ø75		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 75/32	Ø75 / Ø32		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 75/40	Ø75 / Ø40		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 75/80	Ø75 / Ø80		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 75/50	Ø75 / Ø50		—
TAMPON DE REDUCTION 75/40	Ø75 / Ø40		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.80/40	Ø80 / Ø40		205519
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.80/50	Ø80 / Ø50		205520
TAMPON DE REDUCTION 80/50	Ø80 / Ø50		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 80/75	Ø80 / Ø75		—
REDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.90/40	Ø90 / Ø40		205543
REDUCTION CONCENTRIQUE 90/80	Ø90 / Ø80		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 90/75	Ø90 / Ø75		—
RÉDUCTION GRIS 90/50	Ø90 / Ø50		205544
[205543] REDUCTION CONCENTRIQUE M-F	Ø90 / Ø50		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 100/75	Ø100 / Ø75		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 100/90	Ø100 / Ø90		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.100/40	Ø100 / Ø40		205522
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.100/50	Ø100 / Ø50		205523
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.100/80	Ø100 / Ø80		205525
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/40	Ø110 / Ø40		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/50	Ø110 / Ø50		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/90	Ø110 / Ø90		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 110/32	Ø110 / Ø32		—
REDUCTION CONCENTRIQUE 110/75	Ø110 / Ø75		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 110/80	Ø110 / Ø80		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.110/1	Ø110 / Ø100		205526
TAMPON DE REDUCTION 110/75	Ø110 / Ø75		—
TAMPON DE REDUCTION 110/80	Ø110 / Ø80		—
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.125/1	Ø125 / Ø100		205531
RÉDUCTION CONCENTRIQUE M-F D.125/1	Ø125 / Ø110		205532

REDUCTION CONCENTRIQUE M-F (suite)

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
RÉDUCTION CONCENTRIQUE 125/75	Ø125 / Ø75		—

SELLE DE BRANCHEMENT

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
SELLE DE BRANCHEMENT D.100/110/125-	Ø100 / Ø110 /		205474
SELLE DE BRANCHEMENT D.100/110/125-	Ø100 / Ø110 /		205475
SELLE DE BRANCHEMENT D.100/110/125-	Ø100 / Ø110 /		205476

TE 90° FFF

9 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE FF 90° D.32	Ø32		205343
TE FF 90° D.40	Ø40		205344
TE FF 90° D.50	Ø50		205345
TE 75 FFF	Ø75		—
TE FF 90° D.80	Ø80		205346
TE 90 FFF	Ø90		—
TE FF 90° D.100	Ø100		205347
TE FF 90° D.110	Ø110		205348
TE FF 90° D.125	Ø125		205349

TE 90° MFF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE MF 90° D.32	Ø32		205368
TE MF 90° D.40	Ø40		205369
TE MF 90° D.50	Ø50		205370
TE 75 MFF	Ø75		—
TE MF 90° D.80	Ø80		205373
TE MF 90° D.90	Ø90		205374
TE MF 90° D.100	Ø100		205375
TE MF 90° D.110	Ø110		205376

TE Y 45° FFF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE FF 45° D.32	Ø32		205333
TE FF 45° D.40	Ø40		205334
TE FF 45° D.50	Ø50		205335
Y 75 FFF	Ø75		—
TE FF 45° D.80	Ø80		205336
TE Y 90 FFF	Ø90		DSG45090F
TE FF 45° D.100	Ø100		205337
TE FF 45° D.110	Ø110		205338

TE Y 45° MFF

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE M-F 45° D.32	Ø32		205350
TE M-F 45° D.40	Ø40		205351
TE M-F 45° D.50	Ø50		205352
TE Y D.75 MF	Ø75		—
TE M-F 45° D.80	Ø80		205355
TE M-F 45° D.90	Ø90		205356
TE M-F 45° D.100	Ø100		205357
TE M-F 45° D.110	Ø110		205358

TUBE 1M

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=1M	Ø32	1 mm	—
TUBE D.40 L=1M	Ø40	1 mm	—
TUBE D.50 L=1M	Ø50	1 mm	—

TUBE 3M

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.80 L=3M	Ø80	3 mm	—
TUBE D.90x1,8 L=3M	Ø90	3 mm	227013
TUBE D.110 L=3M	Ø110	3 mm	110B3NF

TUBE 4M

8 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32x1,8 L=4M	Ø32	4 mm	3064003004
TUBE D.40x1,8 L=4M	Ø40	4 mm	3064004004
TUBE D.50x1,8 L=4M	Ø50	4 mm	3064005004
TUBE D.75 4M 1.8MM	Ø75	4 m	3102.0754
TUBE D.80x1,8 L=4M	Ø80	4 mm	3063108004
TUBE D.90x1,8 L=4M	Ø90	4 mm	3063109004
TUBE D.100x1,8 L=4M	Ø100	4 mm	3063110004
TUBE D.110x2,2 L=4M	Ø110	4 mm	3063111004

PVC Orange

20 références — 9 catégories



Gamme égout destinée aux réseaux enterrés. Tubes en longueurs 1 m et 3 m, coudes, manchons, tés et réductions, assemblage à joint.

CATÉGORIES DE CETTE GAMME

• COUDE 45° MF	2 réf.	• TE MF	2 réf.
• COUDE 90° MF	3 réf.	• TE Y MF	2 réf.
• BOUCHON	1 réf.	• TUBE 1M	4 réf.
• MANCHON	2 réf.	• TUBE 3M	3 réf.
• RÉDUCTION	1 réf.		

COUDE 45° MF

2 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE D.110 45° MF	Ø110		—
COUDE D.125 45° MF	Ø125		—

COUDE 90° MF

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE D.110 90° MF	Ø110		—
COUDE D.125 90°	Ø125		—
COUDE D.160 90° MF	Ø160		—

BOUCHON

1 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
BOUCHON D.110	Ø110		—

MANCHON

2 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
MANCHON D.110	Ø110		—
MANCHON D.125	Ø125		—

RÉDUCTION

1 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
RÉDUCTION D.125x110	Ø125 / Ø110		—

TE MF

2 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE D.110 MF	Ø110		—
TE D.125 MF	Ø125		—

TE Y MF

2 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE Y D.110 MF	Ø110		—
TE Y D.125 MF	Ø125		—

TUBE 1M

4 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.110 1M	Ø110	1 m	—
TUBE EGOUT ORANGE D.125 1M	Ø125	1 m	—
TUBE EGOUT ORANGE D.160 1M	Ø160	1 m	—
TUBE EGOUT ORANGE D.200 1M	Ø200	1 m	—


TUBE 3M

3 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE EGOUT ORANGE D.110 3M	Ø110	3 m	—
TUBE EGOUT ORANGE D.125 3M	Ø125	3 m	—
TUBE EGOUT ORANGE D.160 3M	Ø160	3 m	—

PP Gris

68 références — 11 catégories



Polypropylène gris pour évacuation intérieure. Tubes en 1 m, 2 m et 3 m, coudes 45° et 90°, tés 90° et tés Y, manchons simples et longs, tampons de réduction et bouchons.

CATÉGORIES DE CETTE GAMME

• TUBE 2M	6 réf.	• TAMPON DE REDUCTION	10 réf.
• BOUCHON	5 réf.	• TE 90°	6 réf.
• COUDE 45°	6 réf.	• TE Y	6 réf.
• COUDE 90°	6 réf.	• TUBE 1M	6 réf.
• MANCHON	6 réf.	• TUBE 3M	6 réf.
• MANCHON LONG	5 réf.		

TUBE 2M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 - 2000 MM	Ø32	2 m	F8PTU0320
TUBE D.40 - 2000 MM	Ø40	2 m	F8PTU0420
TUBE D.50 - 2000 MM	Ø50	2 m	F8PTU0520
TUBE D.75 - 2000 MM	Ø75	2 m	F8PTU0720
TUBE D.90 - 2000 MM	Ø90	2 m	F8PTU0920
TUBE D.110 - 2000 MM	Ø110	2 m	F8PTU1120

BOUCHON

5 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
BOUCHON D.40	Ø40		F9PTC0400
BOUCHON D.50	Ø50		F9PTC0500
BOUCHON D.75	Ø75		F9PTC0700
BOUCHON D.90	Ø90		F9PTC0900
BOUCHON D.110	Ø110		F9PTC1100

COUDE 45°

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 45° MF D.32	Ø32		F9PGO0345
COUDE 45° MF D.40	Ø40		F9PGO0445
COUDE 45° MF D.50	Ø50		F9PGO0545
COUDE 45° MF D.75	Ø75		F9PGO0745
COUDE 45° MF D.90	Ø90		F9PGO0945
COUDE 45° MF D.110	Ø110		F9PGO1145

COUDE 90°

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 90° MF D.32	Ø32		F9PGO0387
COUDE 90° MF D.40	Ø40		F9PGO0487
COUDE 90° MF D.50	Ø50		F9PGO0587
COUDE 90° MF D.75	Ø75		F9PGO0787
COUDE 90° MF D.90	Ø90		F9PGO0987
COUDE 90° MF D.110	Ø110		F9PGO1187

MANCHON

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
MANCHON D.32	Ø32		F9PM20300
MANCHON D.40	Ø40		F9PM20400
MANCHON D.50	Ø50		F9PM20500
MANCHON D.75	Ø75		F9PM20700
MANCHON D.90	Ø90		F9PM20900
MANCHON D.110	Ø110		F9PM21100

MANCHON LONG

5 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
MANCHON LONG D.40	Ø40		F9PM30400
MANCHON LONG D.50	Ø50		F9PM30500
MANCHON LONG D.75	Ø75		F9PM30700
MANCHON LONG D.90	Ø90		F9PM30900
MANCHON LONG D.110	Ø110		F9PM31100

TAMPON DE REDUCTION

10 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TAMPON DE REDUCTION 32/40	Ø32 / Ø40		F9PRE0304
TAMPON DE REDUCTION 32/50	Ø32 / Ø50		F9PRE0305
TAMPON DE REDUCTION 40/50	Ø40 / Ø50		F9PRE0405
TAMPON DE REDUCTION 75/50	Ø75 / Ø50		F9PRC0705
TAMPON DE REDUCTION 90/40	Ø90 / Ø40		F9PRC0904
TAMPON DE REDUCTION 90/50	Ø90 / Ø50		F9PRC0905
TAMPON DE REDUCTION 110/40	Ø110 / Ø40		F9PRC1104
TAMPON DE REDUCTION 110/50	Ø110 / Ø50		F9PRC1105
TAMPON DE REDUCTION 110/75	Ø110 / Ø75		F9PRC1107
TAMPON DE REDUCTION 110/90	Ø110 / Ø90		F9PRC1109

TE 90°

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE 90° MF D.32/32	Ø32		F9PB80303
TE 90° MF D.40/40	Ø40		F9PB80404
TE 90° MF D.50/50	Ø50		F9PB80505
TE 90° MF D.75/75	Ø75		F9PB80707
TE 90° MF D.90/90	Ø90		F9PB80909
TE 90° MF D.110/110	Ø110		F9PB81111

TE Y

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE Y 45° MF D.32/32	Ø32		F9PB40303
TE Y 45° MF D.40/40	Ø40		F9PB40404
TE Y 45° MF D.50/50	Ø50		F9PB40505
TE Y 45° MF D.75/75	Ø75		F9PB40707
TE Y 45° MF D.90/90	Ø90		F9PB40909
TE Y 45° MF D.110/110	Ø110		F9PB41111

TUBE 1M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 - 1000 MM	Ø32	1 m	F8PTU0310
TUBE D.40 - 1000 MM	Ø40	1 m	F8PTU0410
TUBE D.50 - 1000 MM	Ø50	1 m	F8PTU0510
TUBE D.75 - 1000 MM	Ø75	1 m	F8PTU0710
TUBE D.90 - 1000 MM	Ø90	1 m	F8PTU0910
TUBE D.110 - 1000 MM	Ø110	1 m	F8PTU1110

TUBE 3M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 - 3000 MM	Ø32	3 m	F8PTU0330
TUBE D.40 - 3000 MM	Ø40	3 m	F8PTU0430
TUBE D.50 - 3000 MM	Ø50	3 m	F8PTU0530
TUBE D.75 - 3000 MM	Ø75	3 m	F8PTU0730
TUBE D.90 - 3000 MM	Ø90	3 m	F8PTU0930
TUBE D.110 - 3000 MM	Ø110	3 m	F8PTU1130

PP Noir

111 références — 17 catégories



Gamme la plus étendue du catalogue. Tubes de 25 cm à 3 m, coudes 45° et 90° en MF et FF, tés 45° et 90° en MFF et FFF, manchons, réductions excentriques et tampons de réduction.

CATÉGORIES DE CETTE GAMME

• BOUCHONS	6 réf.	• TE 45° MFF	6 réf.
• COUDE 45° MF	6 réf.	• TE 90° FFF	6 réf.
• COUDE 45° FF	6 réf.	• TE 90° MFF	7 réf.
• COUDE 90° MF	6 réf.	• TUBE 1M	6 réf.
• COUDE 90° FF	6 réf.	• TUBE 25CM	6 réf.
• MANCHONS	6 réf.	• TUBE 2M	6 réf.
• REDUCTION EXCENTRIQUE	9 réf.	• TUBE 3M	6 réf.
• TAMPON DE REDUCTION	11 réf.	• TUBE 50CM	6 réf.
• TE 45° FFF	6 réf.		

BOUCHONS

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
BOUCHON D.32	Ø32		3415003000
BOUCHON D.40	Ø40		FBL390400N
BOUCHON D.50	Ø50		FBL390500N
BOUCHON D.75	Ø75		FBL390700N
BOUCHON D.90	Ø90		FBL390900N
BOUCHON D.110	Ø110		FBL391111N

COUDE 45° MF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 45° D.32 MF	Ø32		FBL110345N
COUDE 45° D.40 MF	Ø40		FBL110445N
COUDE 45° D.50 MF	Ø50		FBL110545N
COUDE 45° D.75 MF	Ø75		FBL110745N
COUDE 45° D.90 MF	Ø90		FBL110945N
COUDE 45° D.110 MF	Ø110		FBL111145N

COUDE 45° FF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 32MM 45° F/F NR	Ø32		3411203014
COUDE 40MM 45° F/F NR	Ø40		3411204014
COUDE 50MM 45° F/F NR	Ø50		3411205004
COUDE 75MM 45° F/F NR	Ø75		3411207004
PP COUDE 90MM 45° F/F NR	Ø90		3411209004
COUDE 110MM 45° F/F NR	Ø110		3411211004

COUDE 90° MF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 90° D.32 MF	Ø32		FBL110387N
COUDE 90°30' D.40 MF	Ø40		FBL110487N
COUDE 90° D.50 MF	Ø50		FBL110587N
COUDE 90° D.75 MF	Ø75		FBL110787N
COUDE 90° D.90 MF	Ø90		FBL110987N
COUDE 90° D.110 MF	Ø110		FBL111187N

COUDE 90° FF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
COUDE 32MM 88,5° F/F NR	Ø32		3411203019
COUDE 40MM 88,5° F/F NR	Ø40		3411204019
COUDE 50MM 88,5° F/F NR	Ø50		3411205009
COUDE 75MM 88,5° F/F NR	Ø75		3411207009
COUDE 90MM 88,5° F/F NR	Ø90		3411209009
COUDE 110MM 88,5° F/F NR	Ø110		3411211009

MANCHONS

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
MANCHON D.32	Ø32		FBL400320N
MANCHON D.40	Ø40		FBL400420N
MANCHON D.50	Ø50		FBL400520N
MANCHON D.75	Ø75		FBL400720N
MANCHON D.90	Ø90		FBL400910N
MANCHON D.110	Ø110		FBL401120N

REDUCTION EXCENTRIQUE

9 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
REDUCTION EXCENTRIQUE D.32/40	Ø32 / Ø40		FBL150304N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.32/50	Ø32 / Ø50		FBL150305N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.40/90	Ø40 / Ø90		FBL150409N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.40/50	Ø40 / Ø50		FBL150405N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.50/75	Ø50 / Ø75		FBL150507N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.50/110	Ø50 / Ø110		FBL150511N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.50/90	Ø50 / Ø90		FBL150509N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.75/110	Ø75 / Ø110		FBL150711N
REDUCTION EXCENTRIQUE D.90/110	Ø90 / Ø110		FBL150911N

TAMPON DE REDUCTION

11 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TAMPON DE REDUCTION 40x32MM NR	Ø40 / Ø32		3414204030
TAMPON DE REDUCTION 50x32MM BL	Ø50 / Ø32		3414205030
TAMPON DE REDUCTION 50x40MM NR	Ø50 / Ø40		3414205040
TAMPON DE REDUCTION 75x40MM NR	Ø75 / Ø40		3414207040
TAMPON DE REDUCTION 75x50MM	Ø75 / Ø50		—
TAMPON DE REDUCTION 90x40MM NR	Ø90 / Ø40		3414209040
TAMPON DE REDUCTION NR 90x50	Ø90 / Ø50		3414209050
TAMPON DE REDUCTION NR 90x75	Ø90 / Ø75		3414209070
TAMPON DE REDUCTION 110x50MM NR	Ø110 / Ø50		3414211050
TAMPON DE REDUCTION NR 110x90	Ø110 / Ø90		3414211090
TAMPON DE REDUCTION 110x40MM NR	Ø110 / Ø40		3414211040

TE 45° FFF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
T Y 32MM 45° 3XF NR	Ø32		3412203014
T Y 40MM 45° 3XF NR	Ø40		3412204014
T Y 50MM 45° 3XF NR	Ø50		3412205004
T Y 75MM 45° 3XF NR	Ø75		3412207004
T Y 90MM 45° 3XF NR	Ø90		3412209004
PIÈCE-T 110MM 45° 3XF NR	Ø110		3412211004

TE 45° MFF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE Y 45° D.32/32 MFF	Ø32		FBL200303N
TE Y 45° D.40/40 MFF	Ø40		FBL200404N
TE Y 45° D.50/50 MFF	Ø50		FBL200505N
TE Y 45° D.75/75 MFF	Ø75		FBL200707N
TE Y 45° D.90/90 MFF	Ø90		FBL200909N
TE Y 45° D.110/110 MFF	Ø110		FBL201111N

TE 90° FFF

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE 32MM 88,5° 3XF NR	Ø32		3412203019
TE 40MM 88,5° 3XF NR	Ø40		3412204019
TE 50MM 88,5° 3XF NR	Ø50		3412205009
TE 75MM 88,5° 3XF NR	Ø75		3412207019
TE 90MM 88,5° 3XF NR	Ø90		3412209009
TE 110MM 88,5° 3XF NR	Ø110		3412211009

TE 90° MFF

7 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TE 32 MFF	Ø32		—
TE MFF 87°30' D.32/32	Ø32		3412103009
TE MFF 87°30' D.40/40	Ø40		FBL300404N
TE MFF 87°30' D.50/50	Ø50		FBL300505N
TE MFF 87°30' D.75/75	Ø75		FBL300707N
TE MFF 87°30' D.90/90	Ø90		FBL300909N
TE MFF 87°30' D.110/110	Ø110		FBL301111N

TUBE 1M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=1000	Ø32	1 m	FBL100310N
TUBE D.40 L=1000	Ø40	1 m	FBL100410N
TUBE D.50 L=1000	Ø50	1 m	FBL100510N
TUBE D.75 L=1000	Ø75	1 m	FBL100710N
TUBE D.90 L=1000	Ø90	1 m	FBL100910N
TUBE D.110 L=1000	Ø110	1 m	FBL101110N

TUBE 25CM

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=250	Ø32	0.25 m	FBL100302N
TUBE D.40 L=250	Ø40	0.25 m	FBL100402N
TUBE D.50 L=250	Ø50	0.25 m	FBL100502N
TUBE D.75 L=250	Ø75	0.25 m	FBL100702N
TUBE D.90 L=250	Ø90	0.25 m	FBL100902N
TUBE D.110 L=250	Ø110	0.25 m	FBL101102N

TUBE 2M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=2000	Ø32	2 m	FBL100320N
TUBE D.40 L=2000	Ø40	2 m	FBL100420N
TUBE D.50 L=2000	Ø50	2 m	FBL100520N
TUBE D.75 L=2000	Ø75	2 m	FBL100720N
PPPN TUBE D.90 L=2000	Ø90	2 m	FBL100920N
TUBE D.110 L=2000	Ø110	2 m	FBL101120N

TUBE 3M

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=3000	Ø32	3 m	FBL100330N
TUBE D.40 L=3000	Ø40	3 m	FBL100430N
TUBE D.50 L=3000	Ø50	3 m	FBL100530N
TUBE 75 L=3000	Ø75	3 m	FBL100730N
TUBE D.90 L=3000	Ø90	3 m	FBL100930N
TUBE D.110 L=3000	Ø110	3 m	FBL101130N

TUBE 50CM

6 références

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
TUBE D.32 L=500	Ø32	0.5 m	FBL100305N
TUBE D.40 L=500	Ø40	0.5 m	FBL100405N
TUBE D.50 L=500	Ø50	0.5 m	FBL100505N
TUBE D.75 L=500	Ø75	0.5 m	FBL100705N
TUBE D.90 L=500	Ø90	0.5 m	FBL100905N
TUBE D.110 L=500	Ø110	0.5 m	FBL101105N



DEVENIR REVENDEUR RÉFÉRENCÉ

Vos conditions tarifaires sur simple demande.

355 références en stock permanent, réparties sur quatre gammes complètes. Nous approvisionnons les magasins de bricolage et les revendeurs depuis notre dépôt de Lot, en périphérie bruxelloise.

TÉLÉPHONE	+32 470 12 21 88
E-MAIL	info@distriplast.be
ADRESSE	Jozef Huysmanslaan 65, 1651 Lot (Beersel)
TVA	BE 1005.637.305